



RCPS GLITRAD

Tableau C.2
Tumeur évolutive du tronc cérébral (hors neurofibromatose)

Localisation ?

Facteur diagnostique : recherche mutation H3K27
ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation si tumeur ligne médiane

Relecture RENOCLIP

EXOPHYTIQUE LOCALISEE

CENTRALE DIFFUSE

CHIRURGIE

BIOPSIE

TEMOTRAD :
Gliome du tronc ne prenant pas le contraste de type diffus évolutif cliniquement ou radiologiquement

BIOMEDE :
Si mutation H3K27 ou surexpression EZHIP ou perte de triméthylation si tumeur ligne médiane

RCPS

RCPS

TEMOTRAD

RADIOTHERAPIE

- RADIOTHERAPIE ET CHIMIOOTHERAPIE CONCOMITANTE ET ADJUVANTE (TMZ)
- RT +/- EVEROLIMUS

BIOMEDE 2

RADIOTHERAPIE ET CHIMIOOTHERAPIE CONCOMITANTE ET ADJUVANTE (TMZ) SI HAUT GRADE OU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE OU RT +/- EVEROLIMUS

*Récidive : si mutation H3K27 ou surexpression EZHIP ou perte de triméthylation : discuter ONC201 (RCP Gustave Roussy)