

Tableau M.3
Métastases cérébrales multiples d'un cancer de site primitif connu
(hors mélanome et poumon à petites cellules)





Tableau M.4
Métastase(s) cérébrale(s) d'un cancer de site primitif inconnu


EXAMEN CLINIQUE COMPLET
TDM THORACO-ABDOMINO-PELVIEN
FEMME : MAMMOGRAPHIE + α -FP + β -HCG
HOMME : PSA + α -FP + β -HCG




Surveillance des métastases cérébrales de site primitif inconnu

- Examen clinique trimestriel
- TDM cérébrale trimestriel pendant 1 ans puis biennuel

Tableau M.5
 Traitement des métastases cérébrales d'un mélanome
 (Extrait du thésaurus GROUM)



**Tableau M.23
TRAITEMENT SYSTEMIQUE D'UN MELANOME AVEC METASTASES CEREBRALES MULTIPLES**



* Interruption inhibiteurs BRAFF + MEK au moins 3 jours avant la radiothérapie

Tableau M.24
TRAITEMENT DE 2ème INTENTION D'UN MELANOME AVEC METASTASES CEREBRALES

Pas de traitement anti-épileptique en prévention si pas de crise




Tableau M.6
Métastase(s) rachidienne(s)

